



GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI  
KORMÁNYHIVATAL

Iktatószám: 1842-10/2015. Hív. szám: Tárgy: **ERECO Zrt.**  
KÜJ: 100206896  
KTJ: 100886529  
Ügyintéző: dr. Sebő F. Dániel, Melléklet: Hulladékgazdálkodási engedély  
Tóth Ilona Mária (gyűjtés és előkezelés)

**HATÁROZAT**

**I.**

A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal mint környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság (a továbbiakban: hatóság) az **ERECO Kelet-Európai Hulladék-feldolgozó és Környezetvédelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (székhely: 1106 Budapest, Gránátos u. 1-3., statisztikai számjel: 10856369-3832-114-01; a továbbiakban: ügyfél) részére

*engedélyezi*

a 9027 Győr, Reptéri út 5. (5522 hrsz.) alatti ingatlanon lévő telephelyén (a továbbiakban: telephely) történő **veszélyes és nem veszélyes hulladékok gyűjtését és nem veszélyes hulladékok előkezelését** az alábbiak szerint.

**II.**

**1. Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenységek megnevezése:**

- 1.1. **G0001 Gyűjtés:** A hulladék összegyűjtése hulladékkezelő létesítménybe történő elszállítás céljából
- 1.2. **R12 Előkezelés:** – Hasznosítást megelőző előkészítő műveletként – átalakítás az R1-R11 műveletek valamelyikének elvégzése érdekében:
  - 1.2.1. **E02 – 03:** Aprítás (zúzás, törés, darabolás)
  - 1.2.2. **E02 – 04:** Tömörítés, bálázás
  - 1.2.3. **E02 – 05:** Válogatás alaki jellemzők szerint (osztályozás)
  - 1.2.4. **E02 – 06:** Válogatás anyagminőség szerint (osztályozás)

**2. A gyűjthető és előkezelhető veszélyes és nem veszélyes hulladékok megnevezése és mennyisége:****2.1. A gyűjthető hulladékok megnevezése és mennyisége:**

Azonosító kód	Hulladék megnevezése	Mennyiség (tonna/év)	Gyűjtés módja
10 02 10	Hengerelési reve	50	Konténerben
12 01 01	Vasfém részek és esztergaforgács	26.000	Ömlesztve térbetonon
12 01 03	Nemvas fém reszelék és esztergaforgács	9.000	Ömlesztve térbetonon
15 01 01	Papír és karton csomagolási hulladék	50	Konténerben
15 01 02	Műanyag csomagolási hulladék	50	Konténerben
15 01 03	Fa csomagolási hulladék	100	Konténerben
15 01 04	Fém csomagolási hulladék	500	Ömlesztve térbetonon
16 01 06	Hulladékká vált gépjármű, amely nem tartalmaz sem folyadékot, sem más veszélyes összetevőt	2.200	Ömlesztve térbetonon
16 01 17	Vasfémek	48.000	Ömlesztve térbetonon
16 01 18	Nemvas fémek	6.500	Anyagminőség-től függően ömlesztve, vagy konténerben
16 01 20	Üveg	10	Konténerben
16 06 01*	Ólomakkumulátorok	500	Saválló műanyag ládában
16 02 14	Kiselejtezett berendezés, amely különbözik a 16 02 09-től 16 02 13-ig terjedő hulladéktípusoktól	15	Ömlesztve térbetonon
17 04 01	Vörösréz, bronz, sárgaréz	400	Konténerben
17 04 02	Alumínium	400	Konténerben
17 04 03	Ólom	50	Konténerben
17 04 04	Cink	50	Konténerben
17 04 05	Vas és acél	5.000	Ömlesztve térbetonon
17 04 06	Ón	10	Konténerben

17 04 07	Fémkeverék	500	Konténerben
17 04 11	Kábel, amely különbözik a 17 04 10-től	200	Ömlesztve térbetonon
20 01 01	Papír és karton	50	Konténerben
20 01 36	Kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek a 20 01 21-től és a 20 01 23-tól és a 20 01 35-től	15	Ömlesztve térbetonon
20 01 39	Műanyagok	50	Konténerben
20 01 40	Fémek	5.000	Ömlesztve térbetonon
<b>Összesen:</b>		<b>104.700</b>	

## **2.2. Az előkezelhető nem veszélyes hulladékok megnevezése és mennyisége:**

<b>Azonosító kód</b>	<b>Hulladék megnevezése</b>	<b>Kezelt mennyiség (tonna/év)</b>	<b>Alkalmazott kezelés</b>
15 01 04	Fém csomagolási hulladék	50	Bálázás
16 01 06	Hulladékká vált gépjármű, amely nem tartalmaz sem folyadékot, sem más veszélyes összetevőt	2.000	Ollózás
16 01 17	Vasfémek	10.000	Ollózás
16 01 18	Nemvas fémek	2.000 1.000	Ollózás Bálázás
17 04 02	Alumínium	100	Bálázás
17 04 05	Vas és acél	1.000	Lángvágás
20 01 40	Fémek	1.000	Válogatás
<b>Összesen:</b>		<b>17.150</b>	

## **3. Az engedélyezett hulladékgazdálkodási technológia műszaki és környezetvédelmi jellemzői:**

### 3.1. Az engedélyezett hulladékgazdálkodási technológia:

#### *3.1.1. Gyűjtés*

A mérlegház mellett 60 tonna teherbírású hitelesített hídmérlegen történik az átvett hulladékok mérése, mely után a meghatározott gyűjtőterületre ki-, illetve lerakodják a hulladékot, vagy a hulladékot tartalmazó konténert. Szemrevételezéssel ellenőrzik, hogy a hulladék veszélyes anyagot

nem tartalmaz-e. Lakossági kézi beszállítás esetén a hulladékok mérlegelése hitelesített elektronikus raktári, 6 tonna méréshatárú mérleggel történik. A hulladék-akkumulátor tároló téglafalazatú, betonozott aljzatú, zárható épület. A hulladékok gyűjtése saválló, halmazható műanyag ládákban történik. A színesfém csarnokban a színesfémek mellett 30 m<sup>3</sup> térfogatú fémkonténerben papírhulladékok gyűjtését is végzik. A műanyag-, valamint fahulladék gyűjtése a színesfémcsarnok hátsó falánál elhelyezett 30 m<sup>3</sup> térfogatú fémkonténerekben történik. Saját tevékenységből származó veszélyes hulladékok (fáradt olaj, szennyezett felitató anyagok, göngyölegek, stb.) gyűjtése egy 6 m<sup>2</sup> alapterületű, kifejezetten e célra szolgáló fémkonténerben történik. A hulladékok gyűjtése csöpögésmentes fémhordókban történik. A konténer zárható, kármentőaljzattal ellátott. A forgácstároló három oldalról beton lábazattal körbe vett lejtős kialakítású tároló. A lejtős kialakítás miatt a forgácsról esetlegesen lecsorgó emulzió a csatornába, a tároló mellett található olaj- és iszapfogóba kerül. A roncsjárműtároló az akkumulátor-tároló melletti, szintén betonfallal körbe vett, burkolt, elkerített terület, ahol a veszélyes összetevőket már nem tartalmazó roncsjárművek gyűjtése történik. A vas- és lemez hulladékok a színesfémcsarnokkal szembeni tárolóterületeken kerülnek gyűjtésre. A gyűjtőterületek nagysága mintegy 4.000 m<sup>2</sup>. A hulladékokat térfogatuktól függően 30 m<sup>3</sup> térfogatú konténerekben, illetve ömlesztve gyűjtik. A színesfémcsarnokkal szembeni területen található az ollózó gép, melynek egyik oldalán gyűjtik az ollózandó anyagot, másik oldalán kerül elhelyezésre a kezelt, ollózott hulladék. A telephelyen veszélyes hulladékok kezelése nem, csak gyűjtése történik az alábbiak szerint. Egyidejű gyűjtés: akkumulátorgyűjtés: 60 tonna, színesfémgyűjtés: 300 tonna, forgácsgyűjtő: 800 tonna, használatból kivont gépjárműgyűjtő: 1 db, vas- és lemez hulladék-gyűjtő: 5.000 tonna. Ollózandó hulladék: 500 tonna ollózandó és 2.000 tonna ollózott előkezelte hulladék. Valamennyi gyűjtőterület kapacitását figyelembe véve a telephelyen **egyidejűleg 9.000 tonna** hulladék helyezhető el. A 20 03 01 azonosító kódú kommunális hulladék a telephelyen dolgozók napi tevékenységből származik, melynek nagy részét jellemzően irodai és takarítási jellegű hulladékok teszik ki, elszállításuk közszolgáltatás keretében megoldott. A technológiai gépek és berendezések karbantartásából fáradt olaj, olajos rongy, olajos homok, olajsűrű hulladék keletkezik. Veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhelyen **egyidejűleg 600 kg** veszélyes hulladék gyűjtése biztosított. A telephelyen belül az anyagmozgatás egy darab targoncával megoldott; a rakodógépek szervizelése, mosása szerződött (külső) partner telephelyén történik.

### 3.1.2. Előkezelés

#### 3.1.2.1. Kézi válogatás:

A kézi válogatási művelet célja a telephelyre kevert állapotban, vagy idegen anyagtartalommal beérkező vas-, színesfém-, papír-, műanyag-, fa- és egyéb hasznosítható hulladékok megtisztítása idegen anyagoktól, szennyezőktől, mely a vevői, további felhasználói igények szerint történik. A művelet célja a hulladék másodnyersanyagként történő felhasználásának előkészítése.

A vasanyagból a kisebb színesfémdarabok, valamint a vasanyagok minőség szerinti **átválogatása** történik, a kohók alapanyagának minőségét meghatározó szabványok előírásai miatt. Az **ollózandó** anyagokat már átvételkor külön gyűjtőhelyre rakodják. Az olasz gyártmányú 1 db Bonfiglioli Squalo 1300 típusú mobil ollózó berendezés vízszintes elven működő, automata hidraulikus technológiájú gép, a talajhoz stabilizáló talppal rögzített. A hulladékot rakodógéppel rakják az adagolóba, majd összenyomás után a vágófelülethez nyomják az összepréselt anyagot, melyet követően a penge az előre beállított hosszúságúra vágja azt. A berendezés óránként az ollózandó hulladék minőségétől függően 6-8 tonna mennyiségű hulladék ollózására képes. Az ollózó gép üzemideje heti öt munkanapon keresztül 8.00-17.00 óra. A tervezett üzemidőt és az évi 250 munkanapot figyelembe véve a 14.000 tonna/év mennyiség kezelésére – még a karbantartási üzemszünetet figyelembe véve is – alkalmas az ollózó berendezés.

#### 3.1.2.2. Bálázás:

Az Acros típusú bálázógép teljesítménye: max. 1,5 tonna/óra. Napi 8 óra munkarenddel és 250 munkanappal számolva a gép alkalmas 1.150 tonna/év mennyiségű hulladék előkezelésre.

### *3.1.2.3. Kézi lángvágás:*

Kézi lángvágással történő bontás, illetve darabolás során a telephelyre beérkező nagyobb méretű (1.500 x 500 x 500 mm befoglaló méretnél nagyobb) vas- és acélhulladékok adagolható méretűre vágása és további (jellemzően kohászati) felhasználásra történő előkészítése történik. A kézi szerszámokkal nem szétszerelhető kötőelemek levágásához és a nagyobb kiselejtezett gépek darabolásához szintén lángvágást alkalmaznak. Fenti művelethez alkalmazott berendezések, eszközök: vágópisztoly, tömlő, reduktor, oxigén- és PB palack.

### *Összetett hulladékok bontása, darabolása, szétszerelése kéziszerszámokkal:*

Bontásra kerülnek mindazon vas-, acél- és színesfém hulladékok, melyek idegen anyagokat tartalmaznak. A bontást az e célra kijelölt hidegpaddlós burkolattal ellátott feldolgozó csarnok területén végzik csavarozással, töréssel vagy vágással. A telephelyen a fémhulladékok méretre vágását napi 4-5 órában végzik.

## 3.2. A hulladékgazdálkodási technológia környezetvédelmi jellemzői:

### *3.2.1. Hulladékgazdálkodás*

Lángvágáshoz PB gáz kerül felhasználásra. A lángvágáshoz a telephelyen 520 m<sup>3</sup> térfogatú cseppfolyós oxigént tárolnak. A telephelyen a gépek karbantartásához, működtetéséhez üzemanyagot (gázolaj), motorolajat, hidraulika olajat és kenőzsírt használnak. A gázolajat szerződött üzemanyagkútnál 10 hektoliter térfogatú IBC-tartályba tankolják, amit saját járművel szállítanak a telephelyre. A motorolajat, hidraulika olajat, illetve kenőzsírt szerződött nagykereskedőtől központilag rendelik meg. Évente kétszer történik rendelés, így az összes anyagból legfeljebb 500 kg mennyiséget tárolnak egyidejűleg. A hulladék-előkezeléshez igénybe vett gépek rendszeres karbantartását szakcég végezi. A veszélyes anyagok tárolása egy 6 m<sup>2</sup> alapterületű e célra szolgáló fémkonténerben történik. A konténer zárható, kármentő aljzattal rendelkezik, így esetleges elfolyás esetén sem kerülhet ki veszélyes anyag a térburkolatra. A hulladékok kiszállítása közúton történik. Közúti szállításkor a szállítójárművet előbb mérlegelik, majd ezt követően történik a hulladék felrakodása, majd ismét mérlegelés következik. A két mérlegelés adatai alapján kiállításra kerülnek a szükséges fuvarokmányok, szállítólevelek és a szállítójármű ezután hagyhatja el a telephelyet. Veszélyes anyagok, valamint a saját tevékenységből származó veszélyes hulladékok (pl. fáradt olaj, szennyezett felitató anyagok, göngyölegek) gyűjtése egy 6 m<sup>2</sup> alapterületű, kifejezetten e célra szolgáló fémkonténerben történik. A hulladékokat ép, csöpögésmentes fémhordókban gyűjtik. A konténer zárható és kármentő aljzattal ellátott.

#### *3.2.1.1. Veszélyes hulladék átvétele:*

Hulladék-ölmakkumulátor esetén a beszállított hulladékot az arra kijelölt veszélyes hulladéktárolóban elhelyezett, szabványos saválló PE műanyag ládába helyezik el. A színesfém csarnok előtt lévő – kizárólag veszélyes hulladék gyűjtésére használt – csarnokban 25 db műanyagláda helyezhető el. Egy ládába legfeljebb 600-800 kg akkumulátor gyűjtése biztosított. A területen egyidejűleg egyszerre 60 tonna akkumulátort gyűjtenek. Hetente egy alkalommal az akkumulátor-hulladékot hasznosítókhoz szállítják el.

#### *3.2.2. Levegőtisztaság-védelem*

A telephely a Győr-Mosonmagyaróvár légszennyezettségi zónában található. A telephelyre beszállított hulladékokat mérlegelés után szétválogatják és a további kezelés szükségességétől függően külön tárolják. A tárolás betonozott területen, illetve csarnoképületben történik. Rakodáshoz két darab rakodógépet és egy darab dízelüzemű targoncát, ollózásra egy Bonfiglioli Squalo 1300 típusú ollózó berendezést használ az ügyfél. A telephelyen pont-, illetve diffúz forrás nem létesül. A tevékenység során a munkagépek és szállítójárművek üzemelésekor por és kipufogó gázok kibocsátása várható. A tevékenységgel kapcsolatos közúti szállítás várhatóan nem növeli meg

számottevően az érintett úton és útszakaszokon a légszennyezettséget. A kibocsátott légszennyező anyagok mennyisége nem jelentős, jogszabály által meghatározott határértékeket meghaladó immisszió a hígulás következtében várhatóan nem lép fel.

### 3.2.3. Zaj- és rezgésvédelem

Tárgyi hulladékgazdálkodási tevékenység külön jogszabály által meghatározott környezeti zajkibocsátással jár. A telephelyen nappali időszakban végzik a hulladékkezelési tevékenységet, a szállítási és rakodási tevékenységet nappali és éjjeli időszakban is. A legközelebbi zajvédelmi szempontból védendő területen és épületeknél a telephely üzemelése során – az előzetes számítások alapján – a jogszabály szerinti zajterhelési határértékek teljesülnek mind nappali, mind éjjeli időszakban is. A jogszabály által meghatározott számítással lehatárolt zajvédelmi hatásterület várhatóan érint zajvédelmi szempontból védendő területet, illetve egyéb épületet.

### 3.2.4. Természet- és tájvédelem

A telephely nem része országos jelentőségű védett természeti területnek, nem része a Natura 2000 hálózatnak, sem az Országos Ökológiai Hálózatnak.

## 3.3. A hulladékkezelés telephelyére vonatkozó műszaki jellegű információk:

A hulladékgazdálkodási tevékenység az ügyfél 9027 Győr, Reptéri út 5. (5522 hrsz.) alatti ingatlanon lévő kerítéssel körülhatárolt, térfigyelő kamerarendszerrel és zárható kapuval ellátott telephelyén valósul meg, ahol 24 órás portaszolgálat üzemel. A gyűjtött és kezelendő hulladékmennyiség teljes egésze közúton érkezik a telephelyre, a kiszállítás ugyancsak közúton történik: naponta legfeljebb 40 személygépkocsi és 120 tehergépjármű közlekedik. A közúti be- és kiszállítást jellemzően a nappali órákban végzi az ügyfél. A lakossági beszállítók számára 7.00-15.30 között, míg a termelőktől történő beszállításra 7.00-17.00 között biztosítanak beszállítási lehetőséget. A telephelyre éjjel csak az ügyfél saját járműveivel történik beszállítás, mások számára zárva tart. Nappali (6-22 óra között) forgalom: 20 db személygépjármű, 10 db 7,5 tonnánál kisebb kistehergépjármű, 40 db 7,5 tonnánál nehezebb tehergépjármű. Éjjeli (22-6 óra között) forgalom: 10 db 7,5 tonnánál nehezebb tehergépjármű

### 3.3.1. A telephely részét képező egyes létesítményekre vonatkozó műszaki jellegű adatok

Tárolóterület megnevezése	Tárolóterület mérete (m <sup>2</sup> )
Szociális, adminisztratív épületek	55
Akkumulátor gyűjtőcsarnok	100
Színesfémcsarnok	500
Veszélyes hulladék-, anyag tároló	6
Vas és lemez hulladék-tárolók	4 000
Forgácstároló	150
Roncs autó tároló	200
Ollózó berendezés	50
Ollózásra váró anyagok tároló területe	300
Ollózott anyagok tároló területe	600
Egyéb tároló, parkoló, közlekedési és rakodási területek	7 000

### 3.4. Havária:

A veszélyes hulladékok gyűjtése szállítása és anyagmozgatása során következhet be káresemény. A veszélyes hulladék kármentőbe történő elfolyása közvetlen környezetterhelést nem okoz. A csapadékvízbe kerülő veszélyes anyag, illetve hulladék olajos része az olajfogó műtárgyban leválasztásra kerül, így közvetlen környezetterhelést szintén nem okoz.

### 3.5. A hulladékgazdálkodást szolgáló tárgyi feltételek:

- Vágópisztoly, tömlő, reduktor
- Oxigén- és PB palack

További eszközök és berendezések:

Megnevezés	Működési időtartam, óra (csak nappal)	Működési hely
Rakodógép	6-8	Szabadban
Dízeltargonca 3,5 t	5-6	Szabadban
Hulladéktömörítő és - bálázó berendezés	6-8	Szabadban
Kézi szerszámok: - sarokcsiszoló, lángvágó - fűrőgép - szerelés	2 4 4	Épületben
Bonfiglioli Squalo 1300 típusú ollózógép	6-8	Szabadban

### 3.6. A hulladékgazdálkodást szolgáló személyi feltételek:

- 2 fő környezetvédelmi megbízott
- 1 fő ADR biztonsági tanácsadó
- 2 fő irodai alkalmazott
- 8 fő fizikai dolgozó

### 3.7. A hulladékgazdálkodást szolgáló pénzügyi feltételek:

Az ügyfél az **AIG Europe Limited Magyarországi Fióktelepénél** (székhely: 1133 Budapest, Váci út 76.) *7201080 kötvényszámú* általános felelősség-biztosítással rendelkezik.

## III.

### Az ügyfél köteles betartani és betartatni az eljáró hatóság alábbi környezetvédelmi előírásait:

1. Az ügyfél tevékenységét a legkisebb terhelést előidéző, a környezet veszélyeztetését és szennyeződését kizáró módon végezheti.
2. Jelen határozatba foglalt hulladékgazdálkodási engedély alapján hulladékszállítási tevékenység nem végezhető.
3. A telephelyen a jóváhagyott hulladéktároló hely üzemeltetési szabályzatában meghatározott mennyiségű hulladék gyűjthető egyidejűleg, melynek mennyisége nem haladhatja meg az egyes hulladékok anyagminőség szerinti elkülönített gyűjtésére alkalmas helyek összes befogadó kapacitását.
4. A 16 01 fő- és alcsoportba tartozó hulladék átvétele kizárólag engedéllyel rendelkező autóbontó telephelyről, gépjárműjavítási, valamint gépjárműgyártási tevékenységet folytató gazdálkodótól történhet. A hulladék eredetét a nyilvántartásban rögzíteni kell.
5. A hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés – átadása előtt – az átvételt követő legfeljebb egy évig gyűjthető a telephelyen.
6. A hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés előkezelése nem végezhető.
7. Amennyiben a hulladék más részére készére kerül átadásra – a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretében történő átadás kivételével – az ügyfél köteles meggyőződni arról, hogy az átvevő az adott hulladék szállítására, közvetítésére, kereskedelmére, illetve kezelésére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkezik-e, vagy az adott hulladékgazdálkodási tevékenység végzéséhez szükséges nyilvántartásba vétele megtörtént-e.
8. A telephelyen keletkező települési hulladékok kizárólag közszolgáltatónak, vagy a közszolgáltató által megbízott alvállalkozónak adhatók át.

9. A telephelyen előkezelt hulladékok további kezeléséről (hasznosítás, ártalmatlanítás) a környezetvédelmi hatóság által kiadott hatályos hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező kezelő részére történő átadással – a keletkezéstől számított 1 éven belül – gondoskodni kell.
10. A tevékenység során keletkezett, illetve a kezelésre átvett hulladékokkal kapcsolatos *naprakész nyilvántartást* a külön jogszabályban meghatározott tartalommal kell vezetni, melyet a tárgyi telephelyen elérhetővé kell tenni.
11. Az átvett, kezelt és keletkezett nem veszélyes hulladékokról évente a tárgyévét követő év március 1. napjáig, míg az átvett veszélyes hulladékokról negyedévente a tárgynegyedévet követő 8. munkanapig a jogszabály által előírt formanyomtatványokon **adatszolgáltatást** kell teljesíteni a hatóság felé.
12. A hulladékkezeléssel kapcsolatban *sorszámmal* ellátott **üzemnaplót** kell vezetni, melyet a tevékenység végzése szerinti helyszínen kell tartani és azt az ellenőrző hatóságnak – felhívásra – be kell mutatni. Az üzemnapló nem selejtezhető.
13. A hulladékká vált elektromos és elektronikus berendezés tömegének mérésére *hitelesített* mérleget kell biztosítani a telephelyen, mérést követően mérlegjegyet kell kiállítani, melynek egy példányát a kezelői – mint gyűjtői – nyilvántartás részeként kell megőrizni.
14. Az ügyfél a nyilvántartást, illetve bizonylatot nem veszélyes hulladék esetében öt évig, veszélyes hulladék esetén tíz évig köteles megőrizni.
15. A berendezések rendszeres karbantartását és a kifogástalan üzemvitelt biztosítani kell.
16. A környezetbiztonságra, illetve a hulladékgazdálkodási tevékenységből – esetlegesen – fakadó környezeti káresemény elhárítására szolgáló felelősség-biztosítást és pénzügyi fedezetet folyamatosan fenn kell tartani.
17. Az – esetlegesen bekövetkező – havária elhárításához szükséges eszközöket (havária-terv, kármentesítéshez szükséges anyagok, stb.) folyamatosan a telephelyen kell tartani.
18. A tevékenység végzése során az esetlegesen bekövetkező környezetszennyezést, illetve haváriát – a kárelhárítás egyidejű megkezdésével – a környezetvédelmi hatóság felé haladéktalanul be kell jelenteni. A képződött veszélyes hulladékokat környezetszennyezést kizáró módon kell gyűjteni; kezelésükről engedéllyel rendelkező szervezet részére történő átadással kell gondoskodni.
19. Tilos a légszennyezés, hulladékégetés, valamint a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése, továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz.
20. A beszállító járművek a telephely előtt csak leállított motorral várakozhatnak az átvételig.
21. A diffúz légszennyezés elkerülése érdekében a telephelyet (hulladékkezelő tereket és szállítási útvonalakat) rendszeresen takarítani kell. A telephely rendezettségét folyamatosan biztosítani kell.
22. Amennyiben jelen határozatba foglalt hulladékgazdálkodási engedélyben meghatározott feltételekben, technológiában, avagy adatokban változás következik be, azt annak bekövetkezését követő 15 napon belül a hatóság felé be kell jelenteni.
23. A hulladékkezelő telephely bezárásakor a telephelyen lévő valamennyi hulladékot az azok kezelésére engedéllyel rendelkező részére át kell adni.
24. A telephelyen végzett tevékenység tényleges környezeti zajkibocsátását – teljes üzemmenet mellett – hatásterület-lehatárolással és zajméréssel kell alátámasztani; a mérésről készült dokumentációt jelen határozat jogerőre emelkedését követő 60 napon belül meg kell küldeni a hatóság felé.
25. Amennyiben fenti mérés szerint lehatárolt zajvédelmi hatásterület zajvédelmi szempontból védendő épületet, illetve egyéb területet érint, a telephelyen folytatott hulladékgazdálkodási tevékenységre vonatkozó zajkibocsátási határérték megállapítása iránti kérelmet kell benyújtani a hatóság felé a mérési jegyzőkönyv egyidejű megküldésével.

#### IV.

Az ügyfél köteles a **tárgyév február 28. napjáig** a környezetvédelmi hatóság részére éves felügyeleti díjat fizetni a „Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Magyar Államkincstárnál vezetett *előirányzat-felhasználási keretszámla*” megnevezésű 10033001-00299633-00000000 sz. számlára (a továbbiakban: kincstári számla) történő átutalással, melynek összege 40.000,- Ft, (azaz negyvenezer forint).

**2015. tárgyévre** vonatkozóan a felügyeleti díj arányos részét kell megfizetni **jelen határozat jogerőre emelkedését követő 30 napon belül**.



## V.

### Az eljárásban közreműködő szakhatóságok az alábbi állásfoglalásokat adták:

**1. A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve GYR/047/00527-2/2015. számon a következő szakhatósági állásfoglalást adta:**

„Az ERECO Zrt. (székhely: 1106 Budapest, Gránátos u. 1-3.) által a 9027 Győr, Reptéri út 5. (5522 hrsz.) alatti telephelyén folytatni kívánt veszélyes hulladék gyűjtésére és előkezelésére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély kiadásához közegészségügyi szakhatósági szempontból feltétel nélkül hozzájárulok. A szakhatósági eljárás során felmerült eljárési költség összege 24.200,- Ft, (azaz huszonnégyezer-kettőszáz forint), melyet a kérelmező lerótt. Állásfoglalásom ellen jogorvoslatnak helye nincs, az a határozat, illetve az eljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.”

**2. A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Győri Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete GY-02R/049/02484-2/2015. számon a következő szakhatósági állásfoglalást adta:**

„A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Győri Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete részére megküldött dokumentációk alapján a tárgyban megjelölt eljárásban a nem veszélyes hulladékok hulladékgazdálkodási engedélyének (gyűjtés és előkezelés) kiadásához közegészségügyi szakhatósági szempontból hozzájárulok. A szakhatósági eljárás során felmerült eljárési költség összege 27.700,- Ft, (azaz huszonhétézer-hétszáz forint), mely összeg befizetése került. Állásfoglalásom ellen önálló jogorvoslatnak helye nincs, az a határozat, illetve az eljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.”

**3. A Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Győri Katasztrófavédelmi Kirendeltsége 35810/644-2/2015.ált. számon a következő szakhatósági állásfoglalást adta:**

„Az Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség megkeresése alapján az ERECO Zrt. (székhely: 1106 Budapest, Gránátos u. 1-3.) által kérelmezett 9027 Győr, Reptéri út 5. (5522 hrsz.) alatti telephelyének hulladékgazdálkodási engedélye (gyűjtés és előkészítés) megadásához tűzvédelmi szempontból hozzájárulok. A szakhatósági állásfoglalás ellen önálló fellebbezésnek helye nincs, az csak az eljáró hatóság határozata, ennek hiányában az eljárást megszüntető végzése elleni fellebbezésben támadható meg.”

**4. A Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, mint területi vízügyi hatóság 35800/2854-1/2015. számon a következő szakhatósági állásfoglalást adta:**

„Az Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség 1842-2/2015. sz. megkeresése alapján az ERECO Zrt. (székhely: 1106 Budapest, Gránátos u. 1-3.) győri hulladékgazdálkodási engedélye megadásához vízvédelmi és vízgazdálkodási szempontból feltételek közlése nélkül hozzájárul. A szakhatósági állásfoglalás ellen önálló fellebbezésnek helye nincs, az csak az eljáró hatóság határozata, ennek hiányában az eljárást megszüntető végzése elleni fellebbezésben támadható meg.”

**5. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Jegyzője, mint helyi környezet- és természetvédelmi szakhatóság 18344-2/2015. számon a következő szakhatósági állásfoglalást adta:**

„Az ERECO Zrt. (székhely: 1106 Budapest, Gránátos u. 1-3.) kérelmezett 9027 Győr, Reptéri út 5. (5522 hrsz.) alatti telephelyéhez kapcsolódó hulladékgazdálkodási engedélye ügyében folytatott szakhatósági eljárást – a helyi természetvédelmi követelmények tekintetében vizsgált – hatásköröm hiányában megszüntetem. Eljárési költség nem merült fel. Állásfoglalásom ellen fellebbezésnek helye nincs, az csak az ügy érdemében hozott határozat elleni fellebbezésben támadható meg.”

## VI.

1. A környezetvédelmi hatóság az engedélyt hivatalból visszavonja, ha

a) az engedély megadásához előírt feltételek már nem állnak fenn,

b) az engedély jogosultja az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenységgel felhagy, azt megszünteti,

c) a hulladékgazdálkodási tevékenység folytatása a környezet veszélyeztetésével, szennyezésével, károsításával jár.

2. A környezetvédelmi hatóság az engedélyt hivatalból visszavonhatja, ha
- a) az engedély jogosultja nem tesz eleget a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló kormányrendeletben meghatározott kötelezettségének,
  - b) megállapítja, hogy az engedélyt kérelmező a kérelemben valótlan adatokat szerepeltetett és az engedély kiadását ez érdeemben befolyásolta,
  - c) az engedély jogosultja a tevékenységét az engedélyben foglaltaktól eltérő módon gyakorolja,
  - d) az engedély jogosultja a hatósági ellenőrzést akadályozza.
3. Amennyiben a veszélyes hulladék birtokosa jogszabályban vagy hatósági határozatban előírt kötelezettségeinek nem tesz eleget, vagy az engedélyhez kötött tevékenységet az engedélytől eltérő módon végzi, akkor – a külön jogszabályban előírt szankciók alkalmazása mellett – a környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőség **kötelezi a jogsértő állapot megszüntetésére feltételek és határidő előírásával**, a körülmények mérlegelése alapján a **tevékenység korlátozása** vagy **felfüggesztése** mellett.
4. A környezetvédelmi hatóság hulladékgazdálkodási bírság megfizetésére kötelezi az ügyfelet, ha
- a) a hulladékgazdálkodással kapcsolatos jogszabály, közvetlenül alkalmazandó uniós jogi aktus vagy hatósági határozat előírásait megsérti,
  - b) hatósági engedélyhez, hozzájáruláshoz, nyilvántartásba vételhez vagy bejelentéshez kötött hulladékgazdálkodási tevékenységet engedély, hozzájárulás, nyilvántartásba vétel vagy bejelentés nélkül, továbbá attól eltérően végez, vagy
  - c) a melléktermék előállításáról vagy képződéséről a környezetvédelmi hatóságot nem vagy nem megfelelően tájékoztatja, hulladékot terméként vagy melléktermékként használ fel, forgalmaz vagy tárol.

A hatóság elrendelheti a **kötelezettséget** tartalmazó határozat **végrehajtását**, melynek során **eljárási bírságot szabhat ki**.

## VII.

Jelen veszélyes és nem veszélyes hulladékok gyűjtésére és nem veszélyes hulladékok előkezelésére vonatkozó engedély e határozat jogerőre emelkedésének napjától kezdve **2020. július 15. napjáig** hatályos. Amennyiben az ügyfél az engedélyezett tevékenységét jelen engedély időbeli hatályának lejártá után is folytatni kívánja, úgy új engedély iránti kérelmét a jogszabályban előírt mellékletekkel ismételten be kell nyújtania a hatósághoz fenti határidő lejártá előtt legalább 75 nappal.

## VIII.

Az ügyfél a tárgyi eljárásért igazoltan megfizetett 220.000,- Ft, (azaz kettőszázhuszezer forint) összeget – a hatóság jogelődeként – az Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség részére, mint igazgatási szolgáltatási díjat; emellett megfizetett további 51.900,- Ft, (azaz ötvenegyezer-kilencszáz forint) összeget, mely az eljárásban kötelező jelleggel közreműködő közegészségügyi szakhatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díja. Az eljárási költség viselője az ügyfél.

## IX.

Jelen határozattal szemben annak **kézhezvételét követő 15 napon belül** az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőséghez (1539 Budapest, Pf. 675.) címzett, de **az elsőfokú hatósághoz két példányban** benyújtandó **fellebbezésnek** van helye. A fellebbezés igazgatási szolgáltatási díja 110.000,- Ft, (azaz egyszázötvenezer forint), melyet a kincstári számlára kell átutalni.

Az eljárásba bevont szakhatóságok állásfoglalásai jelen határozat elleni jogorvoslat keretében támadhatók meg.

## INDOKOLÁS

Az ERECO Kelet-Európai Hulladék-feldolgozó és Környezetvédelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1106 Budapest, Gránátos u. 1-3., statisztikai számjel: 10856369-3832-114-01; a továbbiakban: ügyfél) által veszélyes és nem veszélyes hulladék gyűjtésének és nem veszélyes hulladék előkezelésének engedélyezése iránti kérelem érkezett az Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőséghez (a továbbiakban: hatóság).

Fenti kérelemnek a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Hr.) 7. § (1) bekezdése, 9. § (1) bekezdése és a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 26. § (1) bekezdése szerinti jogi tárgyú és műszaki szempontú vizsgálati nyomán – a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 37. § (3) és (5) bekezdéseiben foglaltak alapján – többszöri hiánypótlási felhívásra került sor, melyeknek az ügyfél megfelelően eleget tett:

Az ügyfél igazoltan megfizetett 220.000,- Ft, (azaz kettőszázhuszezer forint) igazgatási szolgáltatási díjat a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet (a továbbiakban: Rend.) 2. § (1) bekezdése és 1. sz. melléklete I. fejezetének 5. főszáma, valamint 4. főszámának 5. alszáma alapján, utóbbi tekintetében figyelemmel a 11. főszámban foglaltakra is; továbbá igazolta az eljárásban közreműködő szakhatóságok eljárásaiért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak teljesítését is: az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról szóló 1/2009. (I. 30.) EüM rendelet 2. § (1) bekezdése és 1. sz. mellékletének XI. 13-14. pontjai alapján megfizetésre került 51.900,- Ft, (azaz ötvenegyezer-kilencszáz forint) közegészségügyi; valamint további 15.000,- Ft, (azaz tizenötezer forint) szakhatósági igazgatási szolgáltatási díj.

– A Ket. 15. § (5) bekezdésében foglaltaknak megfelelően – a Ket. 29. § (3) bekezdés b) pontja, valamint a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 98. § (1) bekezdése alapján a hatóság *13213-4/2014. sz. elektronikus iratával értesítette* az érintett civil szervezeteket az eljárás megindításáról, akik nem kérték ügyféli jogállásuk megállapítását, az eljárással kapcsolatban nyilatkozatot nem tettek.

A kérelem és mellékleteinek további vizsgálata nyomán a hatóság azt állapította meg, hogy az ügyfél által végezni kívánt tevékenység – annak volumenére tekintettel – a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Khvr.) 3. sz. mellékletének 108. a) pontja szerint történik, melynek alapján a Khvr. 3. § (1) bekezdés a) pontja értelmében előzetes vizsgálati eljárást kell(ett) lefolytatni. Az előzetes vizsgálati eljárást lezáró érdemi döntését *56-8/2015. sz. jogerős határozatával* hozta meg a hatóság, melyben azt állapította meg, hogy az ügyfél által folytatni kívánt hulladékgazdálkodási tevékenység környezeti hatásai nem jelentősek.

Fentieket követően – a Ket. 44. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően – a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 481/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 34. § (1) bekezdés a-b) pontjai, 35. § (1) bekezdése és 6. sz. melléklete alapján a hatóság megkereste az ügyben hatáskörrel rendelkező szakhatóságokat, melyek a következő állásfoglalásokat adták ki:

A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve szakhatósági állásfoglalásának rendelkező részét a hatóság e határozat V. fejezetének 1. pontjában rögzítette, indokolása a következőket tartalmazta:

„Az Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség az ERECO Zrt. (székhely: 1106 Budapest, Gránátos u. 1-3.) kérelme alapján veszélyes hulladék gyűjtéssel és előkezeléssel kapcsolatos ügyben a hivatkozott számon megkereste hatóságomat szakhatósági állásfoglalás kiadása érdekében a 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 44. § (1) bekezdése, valamint a 481/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 35. § (1) bekezdése alapján. A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szervéhez megküldött dokumentáció alapján a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem. Szakhatósági ügyintézési határidő: 15 nap, a tényleges ügyintézési idő: 6 nap. A Ket. 44. § (9) bekezdése értelmében zártam ki a jogorvoslati lehetőséget és adtam tájékoztatást a jogorvoslati lehetőségről. Döntésem meghozatalánál az alábbi jogszabályi előírásokat vettem figyelembe: a vízbázisok, távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízi létesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet. Hatóságom hatáskörét a Ket. 44. § (1) bekezdése, valamint a Kr. 35. § (1) bekezdés a) pontja, illetékességét a fővárosi és megyei kormányhivatalokról szóló 288/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése és 2. § (3) bekezdése; valamint az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti szakigazgatási szervek kijelöléséről szóló 323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése állapítja meg. Az eljárási díj összegét az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról szóló 1/2009. (I. 30.) EüM rendelet 1. sz. mellékletének XI. 14. pontja alapján állapítottam meg.”

A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Győri Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete szakhatósági állásfoglalásának rendelkező részét a hatóság e határozat V. fejezetének 2. pontjában rögzítette, indokolása a következőket tartalmazta:

„Az Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség a 481/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 34. § (1) bekezdés a-b) pontjaira és 6. sz. mellékletére hivatkozva megkereste hatóságomat szakhatósági állásfoglalás kiadása céljából az ERECO Zrt. (székhely: 1106 Budapest, Gránátos u. 1-3.) 9027 Győr, Reptéri út 5. szám alatti telephelyén nem veszélyes hulladékok hulladékgazdálkodási engedélyezése kapcsán. A szakhatósági megkereséshez csatolt dokumentáció alapján megállapítottam, hogy a kérelemben foglaltak a hatályos ágazati jogszabályoknak megfelelnek, ezért az engedély kiadásához közegészségügyi szempontból hozzájárulok. Az ügyintézési határidő leteltének napja: 2015. március 26., ügyintézési idő: 14 nap. Az eljárás során a 16/2012. (IV. 10.) EüM rendelet előírásait vettem figyelembe. A 2004. évi CXL. törvény 44. § (9) bekezdése értelmében zártam ki a jogorvoslatot és adtam tájékoztatást a jogorvoslati lehetőségről. Hatóságom hatáskörét a Kr. 34. § (1) bekezdés a-b) pontjai és 6. sz. melléklete, illetékességét a 323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet előírásai állapítják meg.”

A Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Győri Katasztrófavédelmi Kirendeltsége szakhatósági állásfoglalásának rendelkező részét a hatóság e határozat IV. fejezetének 3. pontjában rögzítette, indokolása a következőket tartalmazta:

„Az ERECO Zrt. (székhely: 1106 Budapest, Gránátos u. 1-3.) ügyfél kérelmére indult tárgyi engedélyezési eljárásban az Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség 2015. március 17. napján szakhatóságként kereste meg a Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Győr Katasztrófavédelmi Kirendeltségét mint elsőfokú tűzvédelmi szakhatóságot szakhatósági állásfoglalás kiadása céljából. A 9027 Győr, Reptéri út 5. (5522 hrsz.) alatti telephely tűzvédelmi szempontból lehetővé teszi az adott rendeletetésnek megfelelő használatát. Az ügyfél az üzemeltetéshez szükséges hatályos tűzvédelmi előírásokat biztosítja. Állásfoglalásomat az előzőek figyelembevételével, illetve a 2015. március 26. napján tartott helyszíni bejárás során tapasztaltak alapján alakítottam ki. Szakhatósági állásfoglalásom a 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 44. § (1) bekezdésén alapul. Hatáskörömet a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és baleset-biztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése; a 481/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet 35. § (1) bekezdés d) pontja, illetékességemet a katasztrófavédelmi kirendeltségek illetékességi területéről szóló 43/2011. (XI. 30.) BM rendelet 1. §-a és 1. sz. melléklete határozza meg. Az eljárás során szakhatóságunk részéről költség nem merült fel. Az önálló fellebbezés lehetőségét a Ket. 44. § (9) bekezdése alapján zártam ki.”

A Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, mint területi vízügyi hatóság szakhatósági állásfoglalásának rendelkező részét a hatóság e határozat V. fejezetének 4. pontjában rögzítette, indokolása a következőket tartalmazta:

„Az ERECO Zrt. (székhely: 1106 Budapest, Gránátos u. 1-3.) kérelmére indult hulladékgazdálkodási engedély megadása iránti eljárásban az Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség mint engedélyező hatóság 1842-2/2015. számon megkereste a Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot, mint elsőfokú vízügyi és vízvédelmi hatóságot szakhatósági állásfoglalás kiadása céljából. A Hatóság a megküldött kérelem és a csatolt tervdokumentáció tartalma alapján a hatáskörébe tartozó vízvédelmi és vízgazdálkodási szempontból az adott eljárásban szakhatóságként eljárva az ott meghatározott szakterületeket felülvizsgálva az alábbi megállapításokat teszi: A dokumentációban szereplő ingatlan kijelölt, üzemelő vízbázis védőterületét nem érinti; A létesítmény vízellátása városi közműhálózatról történik, a keletkező szennyvíz gyűjtése föld alatti, zárt tárolóban történik. A keletkező csapadékvíz a telephelyen belül, a zöldfelületeken elszikkasztásra kerül. A tervben szereplő kialakítás a vonatkozó jogszabályok és a fenti kikötések betartása mellett megfelel a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet és a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004 (VII. 21.) Korm. rendelet követelményeinek. A tevékenység a felszíni és felszín alatti vizekre mennyiségi és minőségi szempontból a tervezett kialakítások és az előírt feltételek betartása esetén nem gyakorol káros hatást. Fentiek alapján vízgazdálkodási és vízvédelmi szempontokból jelentős környezeti hatások nem várhatók. A szakhatóság ezt követően az állásfoglalás kiadása mellett döntött. A Hatóság fenti állásfoglalását a 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 44. § (1) bekezdése alapján adta meg. Jelen állásfoglalással szemben a fellebbezés jogát a Ket. 44. § (9) bekezdése zárja ki, a Hatóság az ügyfelet a jogorvoslat lehetőségéről a Ket. 72. § (1) bekezdés da) pontja alapján tájékoztatta. A Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság hatáskörét a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 10. § (1) és (3) bekezdései; és a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, illetékességét a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése, valamint 2. sz. mellékletének 1. pontja állapítja meg. A Hatóság állásfoglalását a Korm. rendelet 14. §-a szerinti 30 napos ügyintézési határidőn belül adta meg. A 2015. március 27. – 2015. április 3. közötti időszak a Ket. 33. § (3) bekezdés g) pontja értelmében üzemzavarnak minősül. A hatóság tájékoztatja az ügyfelet, hogy fentiek értelmében ez az időtartam az ügyintézési határidőbe nem számít bele.”

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Jegyzője, mint helyi környezet- és természetvédelmi szakhatóság szakhatósági állásfoglalásának rendelkező részét a hatóság e határozat V. fejezetének 5. pontjában rögzítette, indokolása a következőket tartalmazta:

„Az Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség a tárgyban megjelölt ügyben folytatott eljárása során szakhatósági állásfoglalás beszerzése céljából kereste meg hivatalunkat 2015. március 11. napján érkezett levelével a 481/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 34. § (1) bekezdés a-b) pontjai, 35. § (1) bekezdése és 6. sz. melléklete alapján. A megkereséshez csatolt dokumentációt a Kr. 34. § (1) bekezdés a-b) pontjai, 35. § (1) bekezdése és 6. sz. mellékletének 4. sora alapján a helyi természetvédelmi szakkérdésre kiterjedően vizsgáltam és az alábbi megállapításokat tettem: A tárgyi tevékenység, létesítmény – Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a környezetvédelemről szóló 63/2003. (XII. 19.) ÖK rendeletében; a „Bécsi úti nádas” helyi jelentőségű természetvédelmi területtel nyilvánításáról szóló 31/2004. (V. 28.) ÖK rendeletében; továbbá a Győri Építési Szabályzatról (GyÉSz) és Győr Szabályozási tervéről szóló 1/2006. (I. 25.) ÖK rendeletben meghatározott – helyi jelentőségű védett természeti területet nem érint, azaz tárgyi eljárásban szakhatósági jogkörrel hatóságunk nem rendelkezik. Fentiekre tekintettel a 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 45/A. § (3) bekezdése értelmében a szakhatósági eljárást megszüntettem. Illetékességemet a Ket. 21. § (1) bekezdés b) pontja alapján állapítottam meg. Eljárási költség a Ket. 44. § (4) bekezdése alapján hivatalunknál nem merült fel. A végzés elleni fellebbezést a Ket. 98. § (2) bekezdése alapján zártam ki.”

A tevékenység felhagyása esetén a telephely területe várhatóan ipari felhasználású terület maradna. A felhagyási tevékenység, illetve a más tevékenységre történő áttérés azonban minden esetben bontási, illetve

építési-bontási hulladékok keletkezését vonja maga után. Az acélszerkezetes csarnok bontásából 17 04 05 azonosító kódú vashulladék, a villamos közművezetékek megszüntetéséből 17 04 11 azonosító kódú kábelhulladék, a térbeton feltörésével 17 01 01 azonosító kódú betonhulladék keletkezik. A felhagyás során az építési-bontási hulladékok mellett átvett, de még nem kezelt hulladékmennyiség is lesz a telephelyen. Mivel ezen hulladékok értéket képviselnek, értékesítésükről az ügyfél – környezeti szempontokon túl – gazdasági szempontok figyelembevételével gondoskodik.

Fentiek nyomán a hatóság megállapította, hogy a veszélyes és nem veszélyes hulladékok gyűjtésére és nem veszélyes hulladékok előkezelésére vonatkozó kérelem az ügyfél által teljesített hiánypótlási felhívásokat követően megfelel a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.), továbbá a Hr. 7. § (1) bekezdésében, 9. § (1) bekezdésében és a Vhr. 26. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezéseknek, ezért a hatóság – a Hr. 7. § (2) bekezdésének, 9. § (2) bekezdésének, 14. § (3) bekezdésének és a Vhr. 27. § (1) bekezdésének megfelelően – a Ht. 12. § (2) bekezdése, 15. § (2) bekezdése, valamint 62. § (1) bekezdése és 80. § (1) bekezdése alapján jelen határozatával hulladékgazdálkodási engedély kiadásáról döntött. (I. fejezet)

A hatóság az ügyfelet a Vhr. 28. § (1-2) bekezdései alapján jelen határozatba foglalt hulladékgazdálkodási engedély kiadásával egyidejűleg nyilvántartásba vette.

A II. fejezet 1. pontjában szereplő kezelési műveleteket a hatóság a Ht. 3. sz. melléklete, valamint a Hr. 2. sz. mellékletének 2. pontja szerint felsorolt azonosító kódok alapján határozta meg.

A II. fejezet 2. pontja által nevesített gyűjthető és kezelhető hulladékok körét a hatóság a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet szerint felsorolt azonosító kódok alapján állapította meg.

Jelen határozat II. fejezete 3. pontjának hivatkozott és alkalmazott jogszabályhelyei 2.2. alpontjában: a légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről szóló 4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet 2. sz. melléklete; a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 1. sz. mellékletének 1.1.3.1. pontja; 2.3. alpontjában: a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Zr.) 5-6. §; a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet.

### **Jelen határozat III. fejezetében foglalt előírások az alábbi jogszabályi rendelkezéseken alapulnak:**

1. Ht. 4. §
2. Ht. 14. § (3) bekezdése és 62. § (1) bekezdése
3. Ht. 6. § (1-2) bekezdései; Az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Hlr.) 19. § (3) bekezdése
4. A hulladékká vált gépjárművekről szóló 369/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet 13. §
5. Ht. 12. § (3) bekezdése
6. Az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ekr.) 27. §
7. Ht. 31. § (5) bekezdése
8. Ht. 6. § (2) bekezdése és 12. § (5) bekezdése
9. Ht. 31. § (1-2) bekezdései és 32. § (2) bekezdése
10. Ht. 65. § (1) bekezdése; A hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Hnyr.) 3. § (1-4) bekezdései, 6. §, 7. § (1) bekezdés a) pontja és (2) bekezdése
11. Ht. 65. § (5) bekezdése; Hnyr. 10. § (1) bekezdés b) pontja, 12. § (1) bekezdése, (2) bekezdés a-b) pontjai, (4) bekezdése és 3-4. sz. mellékletei
12. Hlr. 21. § (2-3) bekezdései
13. Ekr. 25. § (1) bekezdése
14. Ht. 65. § (4) bekezdése

15. Hr. 9. § (2) bekezdés c) pontja
16. Ht. 70. § (1-2) bekezdései; Hr. 9. § (2) bekezdés g) pontja
17. Ht. 80. § (1) bekezdés e) pontja; Hr. 9. § (2) bekezdés h) pontja
18. Kvt. 8. §; Ht. 80. § (1) bekezdés e) pontja; Hr. 9. § (2) bekezdés h) pontja
19. A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Lvr.) 4. §
- 20-21. Lvr. 26. § (2) bekezdése
22. Kvt. 82. § (1) bekezdése; Hr. 14. § (1) bekezdése
23. Ht. 31. § (1-2) bekezdései és 32. § (2) bekezdése; Hr. 9. § (2) bekezdés f) pontja
24. Zr. 3. § (3) bekezdése; A zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgés-kibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet (a továbbiakban: KvVM rendelet) 4-5. sz. mellékletei
25. Zr. 10. § (1) bekezdése; KvVM rendelet 2. § és 2. sz. melléklete

A IV. fejezet előírásait a Ht. 82/A. § (1) bekezdése és (3) bekezdés a) pontja állapítja meg.

A VI. fejezet 1-2. pontjaiban foglalt engedély visszavonásáról szóló rendelkezések a Hr. 15. § (1-2) bekezdéseiben alapulnak.

Ugyanez fejezet 3. pontját a Vhr. 33. §-ában foglaltak, míg 4. pontját a Ht. 86. § (1) bekezdése, valamint a hulladékgazdálkodási bírság mértékéről, valamint kiszabásának és megállapításának módjáról szóló 271/2001. (XII. 21.) Korm. rendeletben foglaltak; további rendelkezéseit a Ket. 61. §, 134. § d) pontja és 135. § (2) bekezdése állapítja meg.

A Ht. 79. § (1) bekezdése értelmében:

*„Hulladékgazdálkodási engedély határozott időre, de legfeljebb 5 évre adható.”*

A Hr. 14. § (5) bekezdése értelmében:

*„Ha az engedély jogosultja az engedélyezett tevékenységét az engedély időbeli hatályának lejártát követően is folytatni kívánja, akkor az időbeli hatály lejárt előtt legalább 75 nappal új engedély iránti kérelmet kell benyújtania.” (VII. fejezet)*

Fentiekkel összefüggésben a hatóság felhívja az ügyfél figyelmét, hogy új hulladékgazdálkodási engedély iránti kérelmét célszerű az időbeli hatály lejárt előtt legalább 120 nappal benyújtania, figyelemmel a Ket. 33. § (3) és (7-8) bekezdéseiben, valamint a Ht. 79. § (8) bekezdésében foglaltakra.

Jelen határozat VIII. fejezete – a Ket. 71. § (1) bekezdésének és 72. § (1) bekezdésének megfelelően – a Ket. 72. § (1) bekezdés de) pontján, továbbá a Ket. 153. §-ának 2. pontján alapul, amelynek viselője a Ket. 157. § (1) bekezdése értelmében az ügyfél.

A határozattal szembeni fellebbezési jogot a Ket. 96. §-ában foglaltaknak megfelelően – a Ket. 99. § (1) bekezdése szerint – a Ket. 98. § (1) bekezdése biztosítja, míg a szakhatósági állásfoglalásokban foglaltak elleni jogorvoslati utat – fentiek szerint – a Ket. 44. § (9) bekezdése állapítja meg; minderről a hatóság a Ket. 72. § (1) bekezdés da) pontja alapján tájékoztatta az ügyfelet.

A fellebbezés igazgatási szolgáltatási díjának összegét a Rend. 2. § (4) bekezdése alapján határozta meg a hatóság. (IX. fejezet)

A hatóság hatáskörét a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 481/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdés c) pontja és (2) bekezdése; illetékességét ugyanezen jogszabály 1. sz. melléklete IV. fejezetének 1. száma állapította meg.


A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 29. § (1) bekezdése és 3. sz. mellékletének 3. pontja értelmében a hatóság 2015. március 31. napján beolvadással megszűnt, általános jogutóda 2015. április 1. napjától a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal; melynek hatáskörét a Kr. 9. § (1) bekezdés c) pontja, (2) bekezdése és (3)

bekezdés a) pontja; illetékességét ugyanezen jogszabály 8. § (1) bekezdése és 2. sz. mellékletének 2. pontja állapítja meg.

Győr, 2015. július 15.

A kormány megbízott nevében és megbízásából

dr. Buday Zsolt s.k.  
főosztályvezető



kiadmány hitelül

*Nagy*